

Stas farmSTAR 60,4 cbm

Details



Preis 81.515,00 €  
68.500,00 € (Netto), 19% MwSt.

|                |              |
|----------------|--------------|
| Hersteller     | Stas         |
| Typ            | Auflieger    |
| Kategorie      | Walkingfloor |
| Leistung       | KW / 0 PS    |
| Baujahr        | 2026         |
| Zustand        | Neu          |
| Kilometerstand | 0 km         |
| Achsen         | 3            |

Ausstattung

Antrieb und Fahrwerk

- Luftfederung

Sicherheit

- ABS
- EBS
- Scheibenbremse

Fahrzeugbeschreibung

farmSTAR 60,4 cbm  
Silbergrau  
Fahrgestellmaterial Aluminium

Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas farmSTAR 60,4 cbm

Fahrgestelltyp Schubboden

Achsabstand (mm) 1310-1310

Aufsattelhöhe (mm) 1150

Chassisbreite (mm) 1200

Ladebreite (mm) 2475

Innenhöhe vorne (mm) (IHF) 2.300

Innenhöhe hinten (mm) (IHB) 2.300

Ladelänge (mm) 10613

Höhe Chassishals (mm) 240

Gesamtbreite (mm) 2550

Volumen (m³) 60,41

Gesamtlänge (mm) 11.420

Scheibenbremse

Anzahl der Achsen mit Federbremsen 2

Einpresstiefe (ET) 120

Option 1. Achse mit Liftachse und Anfahrhilfe

Aktivierung Anfahrhilfe über Taster im LKW (Montage von Taster gehört nicht zum Ausstattungsumfang) und durch dreimalige Betätigung des Bremspedals

Option 3. Achse mit Liftachse und Optiturn

Aktivierung der zusätzlichen Liftachse Steuerung über Wabco-Smartboard

Bremsbelagverschleißanzeige angeschlossen

Return-to-ride (RTR) 15 km/h

Luftfederung ECAS mit Hebe- und Senkventil

Absenkung der Luftfederung über Smartboard, sowie Hebe- Senkventil

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas farmSTAR 60,4 cbm

Kupplungskopf Pneumatik Europäische Palm-Kupplung

Bedienungskonsole EBS-Bedienung In Fahrtrichtung links, hinter den Achsen

Standard Smartboard

Luft- und Elektrikkonsole mittig mit Galgen

Stützwinden Aluminium-Fallhubstützen

Reifendimension 385/65R22.5

Reifendrucküberwachung Wabco OptiTire

Felgen Alcoa Dura Bright

TPMS Sensortyp Felgenmontierter Sensor

TPMS Sensor Lieferant ZF

Radmutterkappen Chrom mit STAS Logo

Hersteller Beleuchtung Aspöck

Typ Beleuchtung ECOLED III - mit STAS Logo

Rückfahrscheinwerfer 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer, hinten in Fahrtrichtung links und rechts auf dem Lampenträger montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer hinten in Fahrtrichtung links und rechts, hinter den Achsen montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer vorne in Fahrtrichtung links und rechts, im Bereich der Stützwinden montiert

Position Arbeitsscheinwerfer (Betätigung über Schalter) 1 Stück innen an der Stirnwand in Fahrtrichtung links

Schutz der Beleuchtungseinheit einteiliges Schutzblech

LEDs im Tür Abschluss Querholm 2 x 3 function LED

Unterfahrschutz

Bedienung Unterfahrschutz fester Unterfahrschutz

Spritzlappen Unterfahrschutz Schwarz mit STAS-Logo

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas farmSTAR 60,4 cbm

Hydraulik

Position Bedienungskonsole Schubboden links vor den Achsen

Hydraulische Kupplung SKL

Hydraulische Kupplung - Größe 1

Hydraulische Kupplung - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung Rücklauf SKL

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Größe 1

Hydraulischer Kupplungsrücklauf - Geschlecht Weiblich

Hydraulische Kupplung - Schlauch 3.000 mm

Hydraulische Kupplung - Position Anschlussmöglichkeit an der Stirnwand (zusätzlich mit Anschlussmöglichkeit an den Stützbeinen)

Hydraulische Kupplung - Ausführung Standardausführung

Hydraulik positionieren druck zurück Druck links Rücklauf rechts (CON)

Aufhängung des Hydraulikschlauchs mit Federn Yes

Werkzeugkiste

Luftanschluss in der Werkzeugkiste

Aluminium Anlegeleiter 2.5 m ausziehbar - in Fahrtrichtung rechts

Profil Stirnwand 3 mm - 2 mm

Servicetür In Fahrtrichtung links - öffnet sich nach außen (Sicherheitsaspekt)

Profil Seitenwand 3 mm - 2 mm

Schubboden System Fabrikat Cargo Floor

Bedienung Bodensystem Funkfernbedienung

Schubboden System CF 500 SL-C - E-CONTROL

Anzahl der Bodenprofile 21

Typ Bodenprofil 11 mm glatt überlappend

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas farmSTAR 60,4 cbm

Abschlussblech Schubboden Aluminium

Montage der Endkappen geschweißt

Öl-Temperatursensor für Schubbodensystem

Restlosentleerungswand

Rückwand Typ Flügeltüren

Ausführung Flügeltür Teilung 1/2 zu 1/2, mit Türabschlussquerholm

Türabschlussquerholm in schwenkbarer Ausführung

Material Türabschlussquerholm Aluminium

Verriegelung Hecktüren 1x Drehstange / Türhälfte

Dichtung Rückwand mit Standard-Gummidichtung

Zusatzverriegelung Rückwand Pneumatisch einfachwirkend

Bedienung der Zusatzverriegelung manuell über Bedienung seitlich am Armaturenräger

Rammschutz Hecktüren Aluminium Rampuffer über gesamte Breite der Rückwand

Dachplanen-Zubehör

Typ Spriegel aus Aluminium mit Sprung, umlegbar

Anzahl und Position der Spriegel 2 Stück Mittelspriegel (mittig, gleichmäßig aufgeteilt) und 1 Stück Heckspriegel (hinten)

Planenhalter gerader Ausführung 4 Stück

Positionen Planenhalter rechter Seitenwand

Stirnwandplanrohranlage trapezförmig offen

Planrohranlage Rückwand trapezförmig offen

Laufsteg/Leiter

Laufsteg an der Stirnwand

Laufstegtyp Schubboden großer Laufsteg Typ Kipper

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Stas farmSTAR 60,4 cbm

Position Aufstieg Laufsteg in Fahrtrichtung links

Zubehör

Abdeckplatte zwischen Boden und Stirnwand feste Aluminiumplatte und PVC-Streifen

12 Paar Zurringe

Trittleiter im Heckabschluss ausziehbare Trittleiter, in Fahrtrichtung rechts montiert

Standard Rollplane

Farbe Chassis DAF7436 - DAF CHASSIS GREY MAT

Farbtyp Mulde Nicht-Metallic

Farbe Mulde RAL 7001 - SILBERGRAU

Zubehör

Luftanschluss - Werkzeugkiste Position in Fahrtrichtung rechts, hinter den Achsen

Luftanschluss - Schlauchaufroller 16m

Luftanschluss - Pistole mit kurzem Mundstück

Typ Funkfernbedienung Cargo Floor Funkfernbedienung

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)

## Verbrauch & Umwelt

Kraftstoff:

Leistung: kW

Verbrauchswerte nach NEFZ

Kraftstoffverbrauch

Innerort: n.V. l/100km

Außerorts: n.V. l/100km

Kombiniert: n.V. l/100km

Stromverbrauch (kombiniert) n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert: n.V. g/km

Verbrauchswerte nach WLTP

Kraftstoffverbrauch

Innerstädtisch n.V. l/100km

Stadttrand n.V. l/100km

Landstraße n.V. l/100km

Autobahn n.V. l/100km

Kombiniert n.V. l/100km

Stromverbrauch kombiniert n.V. kWh/100km

CO<sub>2</sub>-Emissionen kombiniert n.V. g/km

Elektrische Reichweite n.V. km

## Kontakt

EBB Truck-Center GmbH  
Alexander-Baumann-Str. 70  
74078 Heilbronn

Tel.: +49 7131 8983 302  
E-Mail: [gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de](mailto:gebrauchtfahrzeuge@ebb-truck-center.de)